



## Uppokantaiset Heco betoniruuvit zn

Tuotenumero	Tyyppi	Mitat Ø x pituus mm	Porareikä Ø x syvyys mm	Asennussyvyys mm	Kiinnitettävä materiaali mm	Kanta mm	Avainkoko	Halkeileva betoni C20/25 kN	Halkeilematon betoni C20/25 kN	Pakkauskoko kpl
84210	Uppokanta	6X40 *	5x35	30	10	11	TX 30	-	-	200
84211	Uppokanta	6X50 *	5x55	45	5	11	TX 30	0,3	1,5	100
84212	Uppokanta	6X80 *	5x55	45	35	11	TX 30	0,3	1,5	50
84213	Uppokanta	6X100 *	5x55	45	55	11	TX 30	0,3	1,5	50
84214	Uppokanta	7.5X50 *	6x65	55	5	13,6	TX 40	0,5	3,1	100
84215	Uppokanta	7.5X80	6x65	55	25	13,6	TX 40	2,0	3,1	50
84216	Uppokanta	7.5X100	6x65	55	45	13,6	TX 40	2,0	3,1	50
84217	Uppokanta	7.5X120	6x65	55	65	13,6	TX 40	2,0	3,1	50
84218	Uppokanta	7.5X140	6x65	55	85	13,6	TX 40	2	3,1	50


\* Ei sisälly hyväksyntään




Poraa reikä



Puhdista reikä



Kierrä ruuvi reikään




Asennus on valmis


## Kuusiokantaiset Heco betoniruuvit zn

Tuotenumero	Tyyppi	Mitat Ø x pituus mm	Porareikä Ø x syvyys mm	Asennussyvyys mm	Kiinnitettävä materiaali mm	Avainväli	Halkeileva betoni C20/25 kN	Halkeilematon betoni C20/25 kN	Pakkauskoko kpl
84220	Kuusiokanta	6X40 *	5x45	35	5	AV 10	-	-	200
84221	Kuusiokanta	6X50 *	5x55	45	5	AV 10	0,3	1,5	100
84222	Kuusiokanta	6X80 *	5x55	45	35	AV 10	0,3	1,5	50
84224	Kuusiokanta	7.5X35 *	6x40	35	1	AV 13	-	-	100
84226	Kuusiokanta	7.5X50 *	6x55	45	5	AV 13	0,5	2,0	100
84227	Kuusiokanta	7.5X80	6x65	55	25	AV 13	2,0	3,1	50
84228	Kuusiokanta	7.5X100	6x65	55	45	AV 13	2,0	3,1	50
84229	Kuusiokanta	7.5X120	6x65	55	65	AV 13	2,0	3,1	50
84231	Kuusiokanta	10X60 *	8x65	55	5	AV 16	0,8	-	50
84232	Kuusiokanta	10X80	8x75	65	15	AV 16	3,7	4,9	50
84233	Kuusiokanta	10X100	8x75	65	35	AV 16	3,7	4,9	25
84235	Kuusiokanta	12X80	10x85	75	5	AV 18	4,9	6,5	25
84236	Kuusiokanta	12X100	10x85	75	25	AV 18	4,9	6,5	25
84151	Kuusiokanta	16X80 *	14x80	70	10	AV 24	-	-	25
842215	Laippakanta	6X50 *	5x55	45	5	AV 8	0,3	1,5	100
842265	Laippakanta	7.5X50 *	6x55	45	5	AV 10	0,5	2,0	50


\* Ei sisälly hyväksyntään




Poraa reikä



Puhdista reikä



Kierrä ruuvi reikään




Asennus on valmis


## Haponkestävät A5 Heco betoniruuvit kupukannalla

Tuotenumero	Tyyppi	Mitat Ø x pituus mm	Porareikä Ø x syvyys mm	Asennussyvyys mm	Kiinnitettävä materiaali mm	Kanta mm	Avainkoko	Halkeileva betoni C20/25 kN	Halkeilematon betoni C20/25 kN	Pakkausko- koko kpl
84300	Kupukanta	7.5X40 *	6x55	45	5	13,6	TX 30	-	-	50
84301	Kupukanta	7.5X65*	6x65	50	10	13,6	TX 30	-	-	50
84302	Kupukanta	7.5X95	6X75	65	30	13,6	TX 30	1,8	2,6	50
84303	Kupukanta	7.5X115	6x75	65	50	13,6	TX 30	1,8	2,6	50


\* Ei sisälly hyväksyntään




Poraa reikä



Puhdista reikä



Kierrä ruuvi reikään



Asennus on valmis

 **Kiinnike-Kolmio**  
INDUTRADE GROUP

[www.kiinnikekolmio.fi](http://www.kiinnikekolmio.fi)